



## Fédération des Coopératives Maraichères du Niger (FCMN Niya)


### Variétés de pomme de terre disponibles pour la commande 2020




Variété	Couleur peau	Couleur chair	Cycle	Vigueur plante	Rendement	Calibre	Conservation
Rosanna	Rouge	Jaune pale	Précoce	Assez élevée	Bon	Gros	Assez élevée
Pamela	Rouge	Jaune pale	Moyenne	Elevée	Très bon	Gros	Très bonne
Loane	Jaune foncée	Jaune	Moyenne	Elevée	Bon	Très gros	Elevée
Sahel	Jaune	Jaune pale	Précoce	Assez élevée	Bon	Gros	Très bonne
Pamina	Jaune foncée	Jaune	Précoce	Très élevée	Très bon	Gros	Bonne
Yona	Rouge	Jaune pale	Tardive	Très élevée	Très bon	Très gros	Elevée
Safrane	Jaune	Jaune	Précoce	Elevée	Bon	Gros	Assez faible
Alaska	Jaune	Blanche	Moyenne	Très élevée	Très bon	Très gros	Elevée
Topaze	Rouge	Jaune pale	Moyenne	Très élevée	Très bon	Très gros	Elevée




Classement pour le cycle de la plante : précoce / moyenne / tardive



**NB : pour toutes ces variétés la période propice de plantation est comprise entre la mi-octobre et la mi-décembre.**

Définition (tableau ci-dessous) : La notion de « bon comportement à la coupe » résulte du nombre de yeux présents sur les tubercules mères, et donc plus une variété aura d'yeux et plus elle sera rentable à la coupe lors de la préparation des tubercules avant plantation.

Variété	Photo	Appréciation de la société GERMICOPA	Commentaires de la FCMN à partir de ses observations de terrain		
			Comportement à la production	Comportement à la récolte	Autres informations
Rosanna		Variété précoce Bon rendement Régularité dans ses résultats Calibre homogène et régulier de belle présentation	Prégermination : 14 jours Levée : 7 à 10 jours Période de culture : 70 jours	Tubercules Petits : 5 Moyens : 2 Tubercules : 3	Très appréciée des maraichers autour de Niamey, zone de Bonkoukou – Filingué surtout encaisses et à cause de sa précocité (70 jours de cultures avant mise sur le marché) et sa bonne conservation en système traditionnel. Ne pas cultiver la même variété pendant des années.

Variété	Photo	Appréciation de la société GERMICOPA	Commentaires de la FCMN à partir de ses observations de terrain		
			Comportement à la production	Comportement à la récolte	Autres informations
Pamela		Très bon rendement Tubercule homogène et régulier de très belle présentation Très bonne conservation Variété vigoureuse et rustique	Prégermination : 14 jours Levée : 7 à 10 jours Période de culture : 85 à 90 jours	Tubercules Petits : 3 Moyens : 5 Gros : 4	Très appréciée des maraichers des zones de Bonkougou – Filingué, Niamey, Doutchi, Tahoua, Maradi, Zinder. La campagne passée a donné les meilleurs rendements dans la zone de Bonkougou avec une bonne conservation traditionnelle, mais ne supporte pas beaucoup d'engrais. Elle a un cycle moyen mais qui compense le plus de travail par un rendement assez important.
Loane		Très haut rendement produisant de gros tubercules uniformes Bon comportement en stockage Bonne résistance à la gale commune	Prégermination : 14 jours Levée : 7 jours Période de culture : 85 à 90 jours	Tubercules Petits : 0 Moyens : 4 Gros : 3	Variété récente commandée depuis 2018, très appréciée par les producteurs de Doutchi et Agadez du fait de sa précocité, de son pouvoir germinatif réduisant le besoin en semences. Pas de petits tubercules d'où une importante valeur marchande.
Sahel		SAHEL est une variété très précoce Variété bien adaptée aux zones sahéliennes de l'Afrique de l'Ouest Très bon comportement à la coupe Bonne conservation en stockage traditionnel	Prégermination : 14 jours Levée : 7 jours Période de culture : 70 à 80 jours	Tubercules Petits : 2 Moyens : 4 Gros : 5	Sahel est une variété déjà connue au Niger dans presque toutes les zones de production. Elle est appréciée par les producteurs du fait de sa précocité et donne des rendements assez intéressants. Les tubercules de cette variété sont très appréciés sur les marchés qui désirent des tubercules gros à l'image de la pomme de terre du Maroc. Moins d'attaques de pourriture.

Pamina		<p>Variété bien adaptée aux pays de l’Afrique de l’Ouest  Excellent rendement donnant de gros tubercules  Très bon comportement à la coupe  Bonne conservation en stockage traditionnel</p>	<p>Prégermination : 14 jours  Levée : 7 jours  Période de culture : 70 à 85 jours</p>	<p>Tubercules  Petits : 0  Moyens : 5  Gros : 4</p>	<p>C’est une nouvelle variété introduite en 2019 au Niger.  Elle a une prégermination plus longue que les autres variétés, mais une levée plus importante ce qui lui permet de rattraper son retard lors de la prégermination.  Les tubercules sont allongés mais pas assez gros que Loane.  A la récolte peu de petits tubercules. Elle est très intéressante pour la commercialisation.</p>
Yona		<p>YONA est une variété à peau rouge pâle produisant de très gros tubercules de calibres réguliers.  Le cycle de YONA qui est plutôt long est compensé par un rendement très élevé, supérieur à Désirée.  Excellente en stockage,</p>	<p>Prégermination : 14 jours  Levée : 7 jours  Période de culture : 90 à 100 jours</p>	<p>Tubercules  Petits : 2  Moyens : 4  Gros : 5</p>	<p>C’est une variété introduite au Niger dans vers 2015. Elle a un cycle de culture plus tardif, mais un impressionnant pouvoir germinatif réduisant le besoin en semences.  Elle est très apte à la conservation traditionnelle et moderne.  Bien connue des producteurs de la zone de Bonkougou et Douchi.  Pour les producteurs de Bonkougou, supporte mieux une plantation tardive et résiste au début des chaleurs.</p>
Safrane		<p>Variété à peau jaune pâle produisant de très gros tubercules longs de calibres réguliers.  Le cycle de SAFRANE est plutôt long mais compensé par un rendement très élevé, supérieur à Pamina.</p>	<p>Prégermination : 14 jours  Levée : 7 jours  Période de culture : 70 jours</p>	<p>Tubercules  Petits : 0  Moyens : 3  Gros : 5</p>	<p>Introduite la campagne passée au Niger.  Elle a un pouvoir germinatif très important par rapport aux autres variétés. Un cycle de production précoce et donne à la récolte que des moyens et gros tubercules de formes oblong moins gros que ceux de la Loane.  Elle est bien appréciée dans le cadre de la vente bord champ par les producteurs.  Elle ne réussit à la conservation tradition ou même moderne.</p>

Topaze		<p>Très haut potentiel de rendement, stable dans de nombreuses conditions de culture. Gros tubercules à peau rouge, et à chair jaune pale. Emergence rapide de la plante.</p>	Nouvelle variété méconnue des producteurs
Alaska		<p>Variété vigoureuse, cycle précoce à demi-précoce. Tubercules à peau et chair blanches de très belle présentation. Très haute productivité avec une forte proportion de gros calibres. Très bonne adaptation aux pays du pourtour méditerranéen.</p>	Nouvelle variété méconnue des producteurs

**Pour nous contacter :**

Localité	Nom	Contact	Localité	Nom	Contact
Niamey	Hassane Souley SG Commercialisation	97 29 29 23	Maradi	Mahamane Salissou	96 55 95 23
	Mme Abdou Haoua / Comptable	96 99 25 10		Sidi Mohamed	89 91 11 11
	Mme Biba Saley / Caissière	98 29 93 02	Zinder	Goni Mamadou	96 90 4725
Toudou Daouda Oumarou	96 40 74 27/ 90 62 02 58	Hassane Saley		96 08 57 61	
Dosso	Hamza Allassane	99 27 65 69	Tillabéri	Ibrahim Nouhou	96 07 64 64
	Toudou Daouda Oumarou	96 40 74 27/ 90 62 02 58		Abdoulaye Saidou	98 42 22 28/ 90 59 90 28
Tahoua	Mariama Attaher	96 27 30 89		Alhassane Alhada	97 11 92 67
	Assoumane Ada	96 11 97 31		Alio Modi	91 63 16 53
			Diffa	Djalo Ary	90 77 78 74